





C3044B Support plafond fixe

Support plafond kit C3044

Taille d'écran: Installation: 400x400Charge maximale: 80 kg - 176 lbs Kit composé de: • 1x PUC 1060 Plaque de plafond fixe • 1x PUC 2530 Tube 300 cm • 1x PFB 3405 La barre d'interface • 1x PFS 3304 Bandes interface









C3044B Support plafond fixe



Spécifications

N° d'article (SKU) 7950030 Couleur Noir

EAN emballage unitaire 8712285332203

Longueur 3000
Largeur 515
Profondeur 127
Certifié TÜV Oui

Inclinaison jusqu'à 20°

Garantie 5 ans
Charge max. (kg) 80

Min. hole pattern 100mm x 100mm x 100mm Max. hole pattern 450mm x 420mm

Dim. max. boulonM8Hauteur max. interface (mm)450Largeur max. interface (mm)515Auto-blocageTrue

Types de plafonds Plafond plat

Fischer intégré Oui
Distance max. au plafond - centre écran 2900

mm)

Modèle max. trous de fixations hor. (mm)

Dimensions max. écran (pouce)

65

Modèle max. trous de fixation vert. (mm)

Modèle min. trous de fixation vert. (mm)

Modèle min. trous de fixation vert. (mm)

Modèle universel ou fixe de trous de fixation

Universel

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tous droits réservés. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques ou de prix.

Date: 2022-04-26

